免费领取更多资源 V: 3446034937

高紫垣書滬洲陸方石純之生呂仁甫王虞雲陳蓮舫七

君先後同看　姑蘇張越階方案

十月初六日　高紫垣擬

少陰不足陽明有餘外感溫邪（不說伏邪晚發誤甚不真矣）遂致間日瘧發神蒙

糊譫語嗜臥口渴並飲溲遺形寒瘈瘲診脈右寸浮數而

弦左寸關弦數而細舌苔中黃邊白擬滋清為方

乾葛　乾霍斛　知母　麥冬　象貝　鱉甲

連翹　煅石膏　陳皮　竹茹　青蒿　鮮石菖蒲

時方

免费领取更多资源 V: 3446034937

同日曹滄洲擬方　方案簡率率而不平妥何先生亦不說伏邪也

病起八日、表熱間日盛衰、退不能淨、昨述葷氣促、今因之胷有重着、脈左細弦、右滑數、舌燥黃口渴、内傷外感、因病、表邪痰濁交阻、最防熱劇生波

乾霍斛　前胡　天竺黄　薑竹茹　赤芍
大豆卷　鬱金　膽南星　象貝母　桑枝
紫貝齒　蒺藜　乾菖蒲　佩蘭葉

初七日曹紫垣二診

资源分享朋友圈
3446034937



资源整理不易!
如果帮助到您!
感谢您打赏支持!

免费领取更多资源 V: 3446034937

宿體陰虛不旺，近挾溫邪，發熱神昏口渴，間日一發，形如瘅瘧，嗜臥懶言，此由正虛邪戀，診脈細軟，舌苔黃燥起刺，勢防正不勝邪，致內風暗動，有痙厥之虞，方扶正而祛邪。

人參鬚　知母　橘白　連翹
乾霍斛　花粉　平川貝　麦冬
乾葛根　辰茯神　丹皮　生草
龍齒　鮮石菖蒲　鮮竹瀝

曾方

初八日高紫垣三診

昨進扶正袪邪，神識已清，苔轉白糙帶黄色，右脈寸關尚起，惟左部尚濡细數，口渴便结，此正氣稍振，邪轉外化之象，甚為吉兆，擬仍本前方增減。

上方去知葛菖龍，加粉丹皮甘草入

參須用一錢　天冬　宋夏　通草

製膽星　石決明　佩蘭葉

初九日高紫垣四診

兩脉稍覺振起，惟重按之覺無力而軟弱，舌色雖白中黄色未化，神倦嗜卧懶言，究由正虛邪戀未淨，仍擬扶正祛邪。

扶字下當落正字　註

参鬚　姜半夏　橘白　茯神

麦冬　半月貝　牛黄清心丸

初十日　高熱退又新

舌苔已化黄色，目珠亦現微黄，此濕熱之邪，從內外達，至嗜卧懶言，亦為太陰陽明濕熱交蒸，清陽蒙於

時方

免费领取更多资源 V: 3446034937

濁漲之中、是宜淡滲芳香、以解濕濁熱、調養自餘、自能向安　高氏謂是不真濕來亦自都覺故方案擬程

鮮石斛　茵陳　腹皮　廣皮　炒梔

塊滑石　枳實　通草　豬苓　赤苓皮

乾蒿梗　竹茹　知母　佩蘭葉

青蒿子紫垣六錢

苔黃白燥、脉濡、仍宜本前加減

上方去枳實腹皮茵陳豬苓炒梔加入

免费领取更多资源 V: 3446034937

象貝　石菖蒲　甘菊　元參心　連翹心

高紫垣夜來續診

清氣不升，濁氣不降，致呃逆，丁香柿蒂湯因之，

柿蒂　丁香　[illegible]　另刀豆子

十二晨陸方石初診

陰氣先傷，陽氣獨發，小寒但熱，是為癉瘧，瘧發神疲懶倦，胸悶嘔逆，頻作舌焦黃無液，小溲不禁，脈弦數，左尺不斂，正陰將涸，邪漸化熱，恐有厥脫之變，擬扶正

時方

存陰。脉案方法附伊母能莫恒此君自負

人參 麦冬 牡蠣 橘皮 川貝 旋覆花

鳳斛 阿膠 白芍 竹茹 炙艸 炒茯神

晝日晚上執筆生初診

陰氣先傷，陽氣獨旺，初起痒癬，發神昏，昨增呃忒。氣逆神癡，舌少液，苔糙白罩灰，小溲不禁，脉右數促無倫，左尺不斂。真陰將涸，散謝不斂，勉擬復脈加減。

就陸方去旋覆花入

桂枝煎拌炒白芍　生地　姜渣

十三日巳刻陸方石再診　呂仁甫初診

（老子一言竭破）伏邪半月，由痺痙而起，漸發熱，勢模糊，神志不慧，呃逆肢厥，寐艱，音低語澀，舌糙黄根垢少澤，大便或溏或閉，少溲不禁，脉數促，左尺不斂，邪未透達，正氣將澌，擬守攻法以圖萬一　仁甫先生議方

吳胏　風斛　龍齒　白芍　茯神　橘皮

人參（時方）　麥冬　牡蠣　阿膠　川貝　竹茹

免费领取更多资源 V: 3446034937

鬱氣丸

鮑竺生十三日夜診

請得方美善意備拙擬坎離既濟意為止呃計不識是否

上肉桂　川連　吳萸　研末飯丸徐徐送下

十四日巳刻呂仁甫陸方石同診

呃逆全身震動神情沉沉默默懶於應對舌黃糙灰厚

軀身膚灼熱左脈陡轉微細尺虛右脈滑數浮仍不

禁此係元海根鬆動搖的氣亟動而四肢將脫因　方厚元議方

免费领取更多资源 V: 3446034937

人参　川連　白芍　紫石英　橘皮

麦冬　牡蠣　吳萸　茯神　竹茹

阿膠　龍齒　川貝　都氣丸

青夜乾 生績移 巧得 葉則隨手一抄不詢確論也一語了之

脈右部徒甚滑如重取則散左弦尺不耐按舌苔黃厚罩灰

呃逆全身振動神情沉〻默〻元海根鬆陽明熱重尚

確論也候　此莊仁丈方石告先散

上方去連 橘石英 都氣丸入　細生地　鳳斛

時方

廿五日巳刻診方右呂仁甫同診

神情更傷，欬嗽氣衝作呃，呃時全身振動，脈右部濇大，尺散，左關沉細，模細不圓，勢將變之喘脫，勉擬庶固

仁甫先生議

人參　五味　沙苑子　麥冬

熟地　阿膠　紫石英　茯神

蛤蚧尾　牡蠣　白芍　炙[illegible]

廿五夜乾堂先生續診

病十六日，少阴之阴先伤，肝阳之气自脐气冲作呃，呃之时全身振动，脉右部错综无序，左之尺振动，舌苔糙灰，神情更倦，阴之将脱，可虑之至，再谢不敏。

上方去地榆、沙、神、石英，加

风斛　龙齿　川贝

十一日王广云　三年因伤肯方石斛青回拟方

人参　阿胶　紫石英　白芍　杞子

熟地　麦冬　牡蛎　乌梅　沙苑子

时方

免费领取更多资源 V: 3446034937

玫孫　仲貝　森神

十二日巳刻手奮寔仁甫方石回診

繼夜腹脹、穢的轉甚，使下瀉痛、神思稍昧，略振呃

逆、震動稍緩、脈左三部轉散、右關異振、兩尺漸

起、舌兩厚化薄、六脈少陰之氣漸完、陽明之熱尚戀

仍防反覆回

仁甫先生
方石仁兄　擬從本達表主治

上方去地榆枳殼加

風斛

吳懷　瑾白　箋

十七日暮珠街閣陳達觀初診

濕溫病兩旬，寒熱至今未曾分明，澈然汗透透，忒若有聲，若無聲，渾身振動，其勢自下至上，上乃窒塞，少通，神志似不甚清楚，言語蹇濇，面晦神疲，大便昨解色黑溏，或利或不禁，診脈輕按重按俱微，中按弦滑，左細數，舌尤甚，舌光少液，病屬伏邪，起因內風暗動，與痰邪壅遏中焦，升降不得持其權，上下通而失其和，現在邪勢仍未定解，而氣液被傷，則邪無出路，必至正氣自為

時方

消耗。脈症合參，用藥之議，以中焦為主，務令風痰胃運化之機，則上下關鍵，始能交織，蓋中以伏痰，和肝以息風，氣以調，而不滋膩，填而不損氣機。

人參　靈磁石　化橘紅　金石斛　朱茯神

蛤蚧尾　法半夏　生白芍　遠志　杏仁

伽南香　牛膝　稆豆衣　竹茹　粉[illegible]

後進黑錫丹

十八日巳刻陸方石手筆

服黑錫丹呃平，半夜又作，寐中呻吟，舌光剝少液無刺，大便溏而色黑，胸膈氣機不舒，語言含糊，脈左弦細，右關濇數，下焦關鍵不固，中焦痰熱凝聚，脈脫大症，轉瞬可虞。回

連舫 作甫 先生擬方

人參　紫石英　白芍　青鉛　旋覆花

風斛　牡蠣　川貝　杏仁　枇杷葉

蛤蚧尾　龍齒　竹茹

子夜陳連舫續擬時方

高麗參　沉香　姜汁　人乳　竹瀝　橄欖汁

十四日陳蓮舫主筆診

脈弦大滑或細數而滑無定，大致由寒熱之甚，舌或灰乾或白潤無定，亦由寒熱反覆，遂病起于奪精損陽，痰飲傷氣，遂為元海失鎮，清肅膹鬱，甚為上熱下寒，留上實下虛。脈雖無定，舌雖無定，病總屬胃實，肺腎既不相生，中焦痰濁，因風煽燥乘機皆作，似呃非呃，渾身振動，賁門窒塞，欬噯而發出聲均